FACHSERVICE

Öl- und Gasfeuerung / Heiz- und Regeltechnik

Sehr geehrter Kunde,

Um die Änderungen die vom Tüv umseitig vorgeschlagen werden an Ihrer Anlage abzuändern, werden folgende Materialien benötigt.

1 Einstrang Heizölfilterkombination

Der Oventrop Heizölfilter mit Entlüfter wird ausschließlich in Ölfeuerungsanlagen eingesetzt, die im Einstrangsystem mit Rücklaufzuführung betrieben werden.

Die Rücklaufleitung zum Tank wird überflüssig. Der Einbau ist oberhalb und unterhalb des Ölspiegels zulässig. Bei größeren Ölfeuerungsanlagen können mehrere "TOC 80" parallel geschaltet werden.

Vor dem "TOC 80" wird eine Absperrarmatur eingebaut. Der "TOC 80" wird als Set mit Halterung und Absperrarmatur geliefert.

Max. Düsenliestung: 80 kg/h Heizöl EL, max. Prüfdruck 6 bar TÜV-geprüft.

Pauschalpreis für Material und Montage des neuen Filters, sowie Fachgerechtes Stillegen der nicht mehr benötigten Rücklaufleitung, und benötigter Konusverschraubungen .

139,00 €(Nettopreise zzgl. Ges. Mwst)

180,00 €(Nettopreise zzgl. Ges. Mwst)

133,00 €(Nettopreise zzgl. Ges. Mwst)

1 Rapa Antiheberventil

-direktgesteuertes Wege-Sitzventil mit Magnetbetätigung

-stromlos geschlossen

-für den Einbau in ölführenden Saug- und Versorgungsleitungen

-Dichtungen abgestimmt auf leichtes Heizöl

-sperrt sofort die Ölzufuhr, wenn der Brenner stillsteh

-verhindert das Auslaufen des Öltanks bei einer Leckage

in der Saugleitung oder im Brenner

-überhitzungssicher auch bei blockierter Offenstellung (bis 40øC)

-kann in allen Ölfeuerungsanlagen eingesetzt werden

-Druckentlastung der Saugleitung zum Tank hin für

Drücke bis 2 bar

Medium: Leichtes Heizöl EL nach DIN 51603

Temperatur: -20øC bis +60øC Werkstoff: Rapa V, ASTM FKM

Berstdruck: 10 bar Durchfluß: max. 120 l/h Nennweite: 5 mm Kv-Wert: 6 l/min.

Betriebsdruck: -0,9 - 3 bar

Typ: HSV 04

Pauschalpreis für Material und Montage des el. gesteuerten Antiheberventils, sowie el. Anschluß und Leitungsverlegung bis 4 Meter Abstand zum Brenner, benötigtes Kabel sowie Anschluß- und Befestigungsmaterial

189,00 € (Nettopreise zzgl. Ges. Mwst)

Anfahrtskosten für Anlagen innerhalb Nagold und Ortsteile entfallen.

Fachservice Gbr 72202 Nagold 01739405128 www.fachservice.de info@fachservice.de